

Formblatt für Wickelfalzhöhre und Formteile

Kunde: _____

Sachbearbeiter: _____

Datum: _____ Blatt: _____

Kommission: _____

Telefon: _____

Liefertermin: _____

Formteile: Standardausführung Lippendichtung **Wickelfalzrohre:** DIN 24145 DIN EN 12237 mit Sicke _____

Material: verzinkt Alu V2A V4A mit eingelegter Dichtschnur _____

Pos.	Stück	Wickelfalzrohr			Flexibles Rohr			Gepresste Bögen		Segment-Bögen		T-Stück			T-Stück mit Reduzierung				Reduzierung symmetrisch		Reduzierung asymmetrisch		
		Ø [mm]	Einzel-länge [m]	Gesamt-länge [m]	Ø [mm]	Einzel-länge [m]	Gesamt-länge [m]	D [mm]	Grad [°]	D [mm]	Grad [°]	D1 [mm]	D3 [mm]	Grad [°]	D1 [mm]	D3 [mm]	D2 [mm]	Grad [°]	D1 [mm]	D2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	



Weitere Informationen über unser Leistungsspektrum erhalten Sie in unserem Kundenportal unter www.hth-hannover24.de





Formblatt für Wickelfalzhöhre und Formteile

Kunde: _____

Sachbearbeiter: _____

Datum: _____ Blatt: _____

Kommission: _____

Telefon: _____

Liefertermin: _____

Formteile: Standardausführung Lippendichtung

Wickelfalzhöhre: DIN 24145 DIN EN 12237 mit Sicke

Material: verzinkt Alu V2A V4A

mit eingelegter Dichtschnur

Pos.	Stück	Enddeckel für Röhre		Bund-	Flansch	Drossel-	Hosenstück		Stutzen Rohr	Stutzen d	Kreuzstück			RRD Ausschnitt für Rohr	Steckverbinder	Muffe	Telefonieschalldämpf		Pack.		
		D [mm]	Formst. D [mm]	kragen D [mm]	R1 D [mm]	klappe D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]			D3 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]				D3 [mm]	D4 [mm]		D [mm]	D [mm]



Weitere Informationen über unser Leistungsspektrum erhalten Sie in unserem Kundenportal unter www.hth-hannover24.de

Formblatt für Wickelfalzhöhre und Formteile

Kunde: _____ Sachbearbeiter: _____ Datum: _____ Blatt: _____

Kommission: _____ Telefon: _____ Liefertermin: _____

Formteile: Standardausführung Lippdichtung **Wickelfalzrohre:** DIN 24145 DIN EN 12237 mit Sicke _____

Material: verzinkt Alu V2A V4A mit eingelegter Dichtschnur _____

Pos.	Stück	Ausblasbogen AB D [mm]	Ausblasstutzen AS Ø [mm]	Deflektorhaube HN Ø [mm]	Dachhauben VH [®] D [mm]	Dacheindeckung D [mm]	Dachwinkel [°]	Schalldämpfer			Ventile (mit Rahmen) DVS - Abluft d [mm]	Ventile (mit Rahmen) DVS-P - Zuluft d [mm]	Montage- und Dichtungsmaterial			Strangschelle d [mm]
								Pack. [mm]	Länge [mm]			PSB-Kaltschrumpfband Ausf.	Gewebeband Ausf.	PVC-Band Ausf.		



Weitere Informationen über unser Leistungsspektrum erhalten Sie in unserem Kundenportal unter www.hth-hannover24.de